

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2005—चैत्र 25, शक 1927

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन समाहांत बुधवार दिनांक 27 -1- 2005.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तह. अम्बिकापुर (अम्बिकापुर), तह. कवर्धा (कवर्धा), तह. जशपुर (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जिला कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर में रबी फसल हेतु जुताई, बोनी एवं जिला धमतरी, रायगढ़ में ग्रीष्म-कालीन धान की रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई.**— जिला दंतेवाड़ा, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई.**— जिला कांकेर, सरगुजा में आलू, राई-सरसों, मटर, रामतिल, तुअर व सरसों की कटाई एवं रायपुर में लाख, तिबड़ा, राहर, तिल आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **फसल स्थिति.**— रायगढ़ में गेहूं, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों, अलसी व आलू की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना,

लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है। जिला दंतवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, तुअर, कोदों, कुटकी, सरसों, तिल की स्थिति विगड़ी है। महासमुंद में गेहूं, चना, लाख, तिबड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है। धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिबड़ा की स्थिति सामान्य है। जिला जशपुर में गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है। कोरिया में कुल्थी, रामतिल, तुअर, राई, मटर, जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिबड़ा की स्थिति सामान्य है। रायपुर में धान, लाख, तिबड़ा, तिल आदि फसल की स्थिति सामान्य है। सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिबड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सामान्य है। बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफली, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है। दुर्ग में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिबड़ा की स्थिति सामान्य है। जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिबड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है। कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है। बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, मूंगमोठ, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सनहेम्प, कुल्थी, रामतिल आदि की स्थिति सामान्य है।

6. पशु-स्थिति. — पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. चारा. — चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. बीज प्राप्ति. — बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. खेतीहर श्रमिक. — खेतीहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-1-2005

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. लाख, तिवड़ा, राहर, तिल, की कटाई जारी है.	3. 4. (1) धान, राहर, लाख, तिवड़ा, तिल, आदि की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई चालू है.	3. 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों अलसी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. लाख, तिबड़ा, उड़द, मूंग की फसल कटाई जारी है एवं कटी फसल सुरक्षित है.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..		4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिबड़ा की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. धमधा	..				
5. बालोद	..				
6. गुरुर	..				
7. डोंडी लोहारा	..				
8. वेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डोंडी	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	पर्याप्त	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिबड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	0.1	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल एवं सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफली, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. केसकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नारायणपुर	..				
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. राई-सरसों, मटर, रामतिल आदि की कटाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	..		4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजुर	..				
6. अन्तागढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दन्तेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दन्तेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, ज्वार, सरसों, तिल की स्थिति बिगड़ी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	..		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. कोन्दा	..				
5. सुकमा	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. जुताई एवं बोनी जारी है.	3. ..	5. ..	7. ..
2. मस्तुरी	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, मूंगमोठ, तिल, मूंगफली, सोर्याबीन, सनहेम्प, कुल्थी, राम-तिल आदि की स्थिति सामान्य है.	6. ..	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. लोहमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रोड	..				
9. बिल्हा	..				
*जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7.
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8.
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
*जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. करतला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. पाली	..				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	3.2	2. तुअर, आलू, सरसों की कटनी जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोतापुर	N.R.		4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिबड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सूरजपुर	N.R.		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. प्रतापपुर	N.R.				
5. लुन्डा	N.R.				
6. पाल	N.R.				
(रामानुजगंज)					
7. वाड़फनगर	N.R.				
8. सामरी	N.R.				
(कुसमी)					
9. राजपुर	N.R.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) तुअर, कुल्थी, रामतिल, राई, मटर, जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिब्रड़ा की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..				
4. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..	जारी है एवं ग्रीष्मकालीन	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई- सरसों, आलू, अलसी की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..	धान की रोपाई चालू है.			
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..				
4. जशपुर	..				

*टीप.— जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा से पत्रक अप्राप्त है.

हस्ता./-

स. आयुक्त (सां.)

भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार दिनांक 2-2-2005

1. मौसम एवं वर्षा. — राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तह. सामरी (सरगुजा).

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. कांकेर (कांकेर) तह-जशपुर (जशपुर).

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. जगदलपुर (बस्तर) तह. कटघोरा (कोरबा) तह. राजपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर, पाल (सरगुजा) तह. बैकुण्ठपुर, भरतपुर (कोरिया) तह. अन्तागढ़ (कांकेर).

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तह. महासमुन्द (महासमुन्द) तह. धमतरी, नगरी, कुरूद (धमतरी) तह. दुर्ग, पाटन, गुंडरदेही, धमधा, बालोद, गुरूर, डोंडीलोहारा, बेमेतरा, बेरला, साजा, नवागढ़, डोंडी (दुर्ग) तह. राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगढ़, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ (राजनांदगांव) तह. कवर्धा, पंडरिया (कवर्धा) तह. कोण्डागांव, केशकाल, नारायणपुर (बस्तर) तह. चारामा, नरहरपुर, पखांजूर (कांकेर) तह. जांजगीर-चांपा (जांजगीर-चाम्पा) तह. कोरबा, करतला, पाली (कोरबा) तह. अंबिकापुर, सीतापुर, लुण्डा (सरगुजा) तह. सोनहत (कोरिया) एवं रायपुर जिले में 112.0 मि. मी. वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. — जिला रायगढ़, रायपुर में रबी फसल हेतु जुताई, बोनी एवं जिला दुर्ग, रायगढ़ में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई. — जिला दंतेवाड़ा, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई. — जिला कांकेर, जशपुर में राई-सरसों, मटर, रामतिल, तुअर, गेहूं व सरसों की कटाई एवं रायपुर, दुर्ग में लाख, तिवड़ा, राहर, तिल, चना, आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति. — रायगढ़ में गेहूं, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों, अलसी व आलू की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, तुअर, कोदो-कुटकी, सरसों, तिल की स्थिति सुधरी है. महासमुन्द में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा, की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. कोरिया में कुल्थी, रामतिल, तुअर, राई, मटर, जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज, की स्थिति सामान्य है. बस्तर मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफली, कोदो-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है. दुर्ग में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदो-कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. कवर्धा में धान, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन गेहूं, राई-सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा, चना एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जांजगीर-चाम्पा में धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का, कोदो-कुटकी, सरसों, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति बिगड़ी है. कोरबा में गेहूं, चना, जौ, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर लाख-तिवड़ा की स्थिति सामान्य है.

6. पशु-स्थिति :- पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. चारा :- चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. बीज प्राप्ति :- बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. खेतीहर श्रमिक :- खेतीहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-2-2005

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम-अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर 112.0	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. लाख, तिवड़ा, राहर, तिल की कटाई जारी है.	3. 4. (1) फसल स्थिति सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली	मिलीमीटर 100.4	2.	3. 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नरौरा 3. कुरुद	मिलीमीटर 78.8 59.9	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई वर्षा के कारण रूक गई है.	3. 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	187.0	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. पाटन	76.0	चालू है. लाख, तिवड़ा, चना	4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	122.0	की कटाई चालू है.	मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा की	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	69.0		स्थिति बिगड़ी है.		
5. बालोद	103.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. गुरुर	67.0				
7. डोंडी लोहारा	119.0				
8. बेमेतरा	127.0				
9. बेरला	94.0				
10. साजा	88.0				
11. नवागढ़	134.0				
12. डोंडी	84.0				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	173.0	पर्याप्त	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगर्गांव	184.0		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	161.0		तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	85.6		सामान्य है.		
5. डोंगरगढ़	167.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. मानपुर	110.0				
7. मोहला	88.0				
8. अम्बागढ़	213.4				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	94.4	2. असामयिक हुई वर्षा से रबी	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	126.0	फसलों को क्षति हुई है तथा	4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
		कोट प्रकोप की संभावना है.	सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
			अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य		
			की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	43.4	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	115.2		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केंसकाल	107.3		कोदों-कुटकी, कुल्थी, सरसों,	चारा पर्याप्त.	
4. नारायणपुर	132.8		चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	23.5	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	73.8	पूर्ण, राई-सरसों, मटर,	4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	99.8	रामतिल आदि की कटाई का	राई-सरसों, अलसी व अन्य की	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	93.3	कार्य जारी है.	स्थिति सामान्य है.		
5. पखांजुर	91.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. अन्तागढ़	51.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दन्तेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दन्तेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, ज्वार, सरसों, तिल की स्थिति सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. कोन्टा	..				
5. सुकमा	..				
*जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. मस्तुरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. मुंगेली	..		(2) ..		
4. लोरमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	..				
9. बिल्हा	..				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	53.3	2. वर्षा के कारण रबी फसल को क्षति होने की संभावना है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा			4. (1) धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का, कोदो, सरसों, अलसी, गेहूँ, चना की स्थिति बिगड़ी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. सकी					
5. डभरा					
6. नवागढ़					
7. जैजेपुर					
8. माल खरौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	133.6	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	68.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य से कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	36.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पाली	99.4				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	78.5	2. असामयिक वर्षा होने से रबी फसल को क्षति होने की संभावना है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सीतापुर	55.9		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सूरजपुर	46.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. प्रतापपुर	48.2				
5. लुन्डा	56.8				
6. पाल	35.4				
(रामानुजगंज)					
7. वाड्डफनगर	56.0				
8. सामरी	15.0				
(कुसमी)					
9. राजपुर	41.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	58.1	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. बैकुण्ठपुर	50.2		4. (1) तुअर, कुल्थी, रामतिल, राई, मटर, जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	60.7				
4. भरतपुर	48.0				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	रायगढ़ जिले में	2. जुलाई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	छुटपुट वर्षा हुई	जारी है. एवं ग्रीष्मकालीन	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई- सरसों, आलू, अलसी की स्थिति	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	है.	धान की रोपाई चालू है.	बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. लैलूंगा					
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़					
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पथलगांव	. .	2. गेहूं, राई-सरसों, अरहर की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	. .	कटनी चालू है.	4. (1) गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	. .				
4. जशपुर	20.4				

*टीप.— जिला बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

हस्ता./-

स. आयुक्त (सां.)

भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर

